

MASCHIO

GAMMA PATATE



PRODUKTPALETTE FÜR KARTOFFELN

Vollständige Produktpalette für die Bearbeitung von Kartoffeln: Saat, Häufeln und Ernte.



GAMA BATATAS


Gama completa para o trabalho de batatas: sementeira, amontoador e colheita.





GAMA PATATAS

Gama completa para el laboreo de las patatas: siembra, aporcador y cosecha.


MOD. PIRENE 2 - PIRENE 4

 Der stabile und zuverlässige Rüttel - Häufelkörper ermöglicht die Erstellung fester und gleichmäßiger Dünen. Die Maschinen ermöglichen einen hohen Ertrag bei niedrigen Wartungskosten, von 2 bis 4 Reihen.


 El aporcador vibratorio robusto y fiable permite realizar dunas grandes, compactas y uniformes. Permiten prestaciones elevadas y costes de mantenimiento reducidos, de 2 a 4 hileras.

 O derrubador-amontoador, robusto e de confiança, permite realizar grandes dunas, sólidas e uniformes. Permitem um elevado rendimento com baixo custo de manutenção, de 2 a 4 filas.




 **Ausstattungen und Zubehör:** Dreipunktbock I. und II. Kat. • Höhe der einstellbaren Rüttel - Grubber • Druck der gefederten Grubber • Höhe und Druck der schwenkbaren Haube einstellbar • Höhe der zentralen, hinteren Scharbefestigungen einstellbar

Nivellerräder • Düngereinheit • Scheiben zum Ersatz der Schare • Gelenkwelle Z 8 für Düngereinheit • Verlängerung für schwenkbare Haube

 **Suministro de serie y Accesorios:** Enganche de 3 puntos Iª y IIª cat. • Altura regulable de los cultivadores vibratorios • Presión de los cultivadores reforzados con resortes • Altura y presión del aporcador regulables • Altura dientes centrales posteriores regulables

Ruedas de nivel • Abonadora • Discos en lugar de las rejas • Cardán Z 8 para abonadora • Prolongación para aporcador

 **Equipamentos de série e acessórios:** Engate com 3 pontos de primeira e segunda categoria. • Altura regulável dos vibrocultores • Pressão dos cultivadores reforçados com molas • Altura e pressão do abacelador registáveis • Altura das âncoras centrais posteriores registáveis

Rodas de nível • Fertilizador • Discos em substituição às relhas • Cardan Z 8 para fertilizador • Extensão para abacelador

PIRENE 2 - PIRENE 4

TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS	U.M.	PIRENE 2F75	PIRENE 2F80	PIRENE 2F90	PIRENE 4F75	PIRENE 4F80	PIRENE 4F90
Länge - Longitud - Comprimento	m / feet	2,00 / 6,56	2,00 / 6,56	2,00 / 6,56	2,00 / 6,56	2,00 / 6,56	2,00 / 6,56
Breite - Ancho - Largura	m / feet	1,85 / 6,06	1,95 / 6,39	2,15 / 7,05	3,35 / 11	3,55 / 11,64	3,95 / 12,95
Höhe - Altura - Altura	m / feet	1,35 / 4,42	1,35 / 4,42	1,35 / 4,42	1,35 / 4,42	1,35 / 4,42	1,35 / 4,42
Reihenzahl - Numero de hileras - Número de filas	nr.	2	2	2	4	4	4
Reihabstand - Distancia entre las lineas - Distância entre de linhas	cm / inch	75 / 29,52	80 / 31,49	90 / 35,43	75 / 29,52	80 / 31,49	90 / 35,43
Anz. rüttel - Grubber - N° Cultivadores vibratorios - N° de Vibrocultores	nr.	6	6	6	10	10	10
Anz. verstärkte Grubber - N° cultivadores reforzados - N° cultivadores reforçados	nr.	3	3	3	5	5	5
Leergewicht - Peso en vacío - Peso vazio	Kg / lb	430 / 948	440 / 970	455 / 1003	630 / 1389	645 / 1421	665 / 1466
Erforderliche Leistung - Potencia requerida - Potência solicitada	HP / kW	40 / 30	47 / 35	50 / 37	74 / 55	80 / 60	89 / 66

